



Tél: 01 45 51 09 97

www.sweetdom.fr



ELÉVATEUR DE TOILETTES LOFOTEN

1 490,00€ - 1 790,00€

Assiste à la montée et à la descente
Installation sans travaux
Motorisation électrique (avec ou sans
batterie)
Supporte 200 Kg
Commande sur accoudoir Droit ou
Gauche





Tél: 01 45 51 09 97

www.sweetdom.fr

VARIATIONS

Image	Price	Description	Choisir le Côté	Modèle
	1 490,00€		Droitier	Basic
	1 790,00€		Droitier	Premium
	1 490,00€		Gaucher	Basic
	1 790,00€		Gaucher	Premium



Tél: 01 45 51 09 97

www.sweetdom.fr

PRODUCT DESCRIPTION

Les caractéristiques de l'Elévateur de toilettes LOFOTEN :

Matériaux :

- Structure en acier zingué blanc, ABS et pieds caoutchouc.

Le Lofoten se pose autour de votre WC existant, sans aucune fixation ni travaux.

L'installation se fait sur ses 4 pieds (hauteur sous cadre réglable de 38,5 à 48,5 cm) ; on peut remplacer les pieds par les roulettes pour le rendre mobile (hauteur sous cadre réglable de 42 à 45 cm) - Il est livré avec 4 roulettes (dont 2 à freins) de série.

Nécessite la présence d'une prise de courant dans la pièce ? Oui sur le modèle Basic / **Non sur le modèle Premium**

L'élévateur de toilette Lofoten permet de vous asseoir et vous relever sans effort et en toute sécurité de vos toilettes. Il suffit d'actionner la commande située sur un des accoudoirs et le siège se relève ou se baisse doucement.

2 modèles disponibles dans la gamme Lofoten :

- Le **modèle Basic** : branchement secteur permanent.
- Le **modèle Premium** dispose d'une batterie rechargeable avec indication du niveau de charge (100 cycles environ avec une pleine charge), d'un dossier ergonomique et d'un équipement avec pot amovible pour une utilisation en autonomie.

Dimensions hors-tout :



Tél: 01 45 51 09 97

www.sweetdom.fr

- Largeur. 60,6 cm
- Profondeur 52,5 cm
- Hauteur réglable 38,5 à 48,5 cm (avec pieds)

Dimensions de l'assise :

- Largeur entre accoudoirs : 48 cm
- Hauteur du dossier : 38 cm (version premium)
- Évidement : 27,5 x 23 cm
- Hauteur d'assise réglable : 57,5 à 67,5 cm

Les avantages de l'Élévateur de toilettes LOFOTEN :

Installation aisée, sans adaptation spécifique

Toujours fonctionnel : Ne nécessite une prise électrique (avec l'option Batterie)

Installation fixe ou mobile (roulettes)

Commande à gauche ou à droite

Supporte 200 Kg

ADDITIONAL INFORMATION

Choisir le Côté Droitier, Gaucher

Modèle Basic, Premium



Tél: 01 45 51 09 97

www.sweetdom.fr